

南風病院 がん化学療法レジメン一覧

非小細胞肺癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール
ニボルマブ+イピリムマブ療法(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day 1, 15, 29	42日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day 1	
ニボルマブ+イピリムマブ療法(3週毎)	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day 1, 22	42日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day 1	
ラムシルマブ+エルロチニブ療法	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目を以降30分	day 1	14日
	エルロチニブ	1日150mg/body	内服		day 連日	
ラムシルマブ+ゲフィチニブ療法	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目を以降30分	day 1	14日
	ゲフィチニブ	1日250mg/body	内服		day 連日	
ニボルマブ+イピリムマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day 1(6週間ごと)	
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
ニボルマブ+イピリムマブ+ベムトレキセド+シスプラチン療法	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day 1(6週間ごと)	
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
ニボルマブ+イピリムマブ+ベムトレキセド+カルボプラチン療法	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day 1(6週間ごと)	
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
ペムプロリズマブ+シスプラチン+ベムトレキセド療法	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日
	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
ペムプロリズマブ+カルボプラチン+ベムトレキセド療法	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
ペムプロリズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル療法	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
ペムプロリズマブ+カルボプラチン+nab-パクリタキセル療法	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
	ナブ-パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	30分	day 1, 8, 15	
アテゾリズマブ+ペバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目を以降30~60分	day 1	21日
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目を以降30分 3回目を以降30分	day 1	
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
アテゾリズマブ+シスプラチン+ベムトレキセド療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目を以降30~60分	day 1	21日
	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
アテゾリズマブ+カルボプラチン+ベムトレキセド療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目を以降30~60分	day 1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
アテゾリズマブ+カルボプラチン+nab-パクリタキセル	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目を以降30~60分	day 1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
	ナブ-パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	30分	day 1, 8, 15	
ペムプロリズマブ療法	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日
アテゾリズマブ療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目を以降30~60分	day 1	21日
ニボルマブ療法	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day 1	14日
デュルバルマブ療法	デュルバルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	day 1	14日
シスプラチン+ベムトレキセド+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目を以降30分 3回目を以降30分	day 1	21日
	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
シスプラチン+ベムトレキセド療法	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	21日
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
カルボプラチン+ベムトレキセド+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目を以降30分 3回目を以降30分	day 1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
カルボプラチン+ベムトレキセド療法	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	21日
	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	
ベムトレキセド療法	ベムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分	day 1	21日
カルボプラチン+パクリタキセル+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目を以降30分 3回目を以降30分	day 1	21日
	カルボプラチン	AUC=5 or 6	点滴静注	1時間	day 1	
	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
カルボプラチン+nab-パクリタキセル療法	カルボプラチン	AUC=5 or 6	点滴静注	1時間	day 1	28日
カルボプラチン+パクリタキセル療法	カルボプラチン	AUC=4 or 5	点滴静注	1時間	day 1	21日
	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
シスプラチン+dセタキセル療法	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	21日
	dセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	
シスプラチン+S-1療法	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day 8	35日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day 1~21	
カルボプラチン+S-1療法	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1.5時間	day 1	21日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day 1(夕)~15(朝)	
シスプラチン+イリノテカン療法 (NSCLC)	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	28日
	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1, 8, 15	
カルボプラチン+イリノテカン療法 (NSCLC)	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day 1	28日
	イリノテカン	50mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1, 8, 15	
シスプラチン+ゲムシタピン療法	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	21日
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day 1, 8	

カルボプラチン+ゲムシタビン療法	カルボプラチン	AUC=4 or 5	点滴静注	1時間	day	1	21日
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1.8	
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
シスプラチン+ビノレルビン療法	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注	5~10分	day	1.8	
ラムシルマブ+ドセタキセル療法	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	21日
	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	1時間	day	1	
エルロチニブ+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	エルロチニブ	1日150mg/body	内服		day	連日	
nab-パクリタキセル療法	nab-パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	30分	day	1.8,1.5	21~28日
	パクリタキセル療法 (weekly)	100mg/m ²	点滴静注	30分	day	1.8,1.5	
ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1.8,1.5	28日
	ビノレルビン療法	25mg/m ²	点滴静注	5~10分	day	1.8,1.5	
ドセタキセル療法	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	1時間	day	1	21日
	イリノテカン療法	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1.8,1.5	
ゲムシタビン+ビノレルビン療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1.8	21日
	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注	5~10分	day	1.8	
ゲフィチニブ療法	ゲフィチニブ	1日250mg/body	内服		day	連日	
エルロチニブ療法	エルロチニブ	1日150~50mg/body	内服		day	連日	
アフマチニブ療法	アフマチニブ	1日50~20mg/body	内服		day	連日	
オンメルチニブ療法	オンメルチニブ	1日80~40mg/body	内服		day	連日	
アレクチニブ療法	アレクチニブ	1日600mg/body	内服		day	連日	
クリゾチニブ療法	クリゾチニブ	1日500~250mg/body	内服		day	連日	
テセントリク療法 (術後補助化学療法)	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	60分(2回目以降30分)	day	1	21日

小細胞肺癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
アテゾリズマブ+カルボプラチン+エトボシド療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30~60分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1.5時間	day	1	
	エトボシド	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1,2,3	
シスプラチン+イリノテカン療法 (SCLC)	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	28日
	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1.8,1.5	
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1.5時間	day	1	
カルボプラチン+イリノテカン療法 (SCLC)	イリノテカン	50mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1.8,1.5	28日
	イリノテカン療法	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1.8,1.5	
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
シスプラチン+エトボシド療法	エトボシド	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1,2,3	28日
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1.5時間	day	1	
	エトボシド療法	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1,2,3,4,5	
アムルピシシ療法	アムルピシシ	35~45mg/m ²	緩徐に静注	5分	day	1,2,3	28日
	ノギテカン療法	1mg/m ²	点滴静注	30分	day	1,2,3,4,5	
デュルバルマブ+エトボシド+シスプラチン療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day	1	21日
	シスプラチン	75~80mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	エトボシド	80~100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1,2,3	
デュルバルマブ+エトボシド+カルボプラチン療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC=5~6	点滴静注	1.5時間	day	1	
	エトボシド	80~100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1,2,3	

大腸癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
mFOLFOX6療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	ベバシズマブ	5 or 10mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	
mFOLFOX6+ベバシズマブ療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1.8	
mFOLFOX6+セツキシマブ療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	
mFOLFOX6+パニツムマブ療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
sLV5FU2療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	14日
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	ベバシズマブ	5 or 10mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
sLV5FU2+ベバシズマブ療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	14日
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	カベシタビン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
XELOX療法 (大腸癌 進行・再発)	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カベシタビン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	
XELOX+ベバシズマブ療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カベシタビン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	
カベシタビン+ベバシズマブ療法	カベシタビン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	21日
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	
SOX+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	

FOLFIRI療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
FOLFIRI+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	5 or 10mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
FOLFIRI+ラムシルマブ療法	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	14日
	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1	
FOLFIRI+アフリベルセプト療法	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	14日
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
FOLFIRI+セツキシマブ療法	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1	14日
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1, 8	
FOLFIRI+パニツムマブ療法	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1	14日
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day	1	
	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
XELIRI療法	イリノテカン	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カベシタピン	1600mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
XELIRI+ペバシズマブ療法	イリノテカン	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カベシタピン	1日1600mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
IRIS療法	イリノテカン	125mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1, 15	28日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
IRIS+ペバシズマブ療法	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1, 15	28日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
イリノテカン療法	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1, 15	28日
mFOLFOXIRI+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1時間	day	1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	48時間	day	1	
イリノテカン+セツキシマブ	セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1, 8	14日
イリノテカン+パニツムマブ	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	14日
パニツムマブ療法	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1	14日
セツキシマブ療法	セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1	7日
ニボルマブ療法 (MSI-High)	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day	1	14日
TAS-102+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1, 15	28日
	TAS-102	1日70mg/m ²	内服		day	1~5, 8~12	
TAS-102療法	TAS-102	1日70mg/m ²	内服		day	1~5, 8~12	28日
レゴラフェニブ療法	レゴラフェニブ	1日160~80mg/body	内服		day	1~21	28日
セツキシマブ+エンコラフェニブ+ピニメチニブ療法	セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1	7日
	エンコラフェニブ	300mg/day	内服		day	連日	
	ピニメチニブ	90mg/day	内服		day	連日	
XELOX療法 (大腸癌 術後補助療法)	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カベシタピン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
ベルツズマブ+トラスツズマブ療法	ベルツズマブ	420mg(初回840mg)	点滴静注	30分(初回60分)	day	1	21日
	トラスツズマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	点滴静注	30分(初回90分)	day	1	

胃癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール	
XP+トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	初回8mg/kg 6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	カベシタピン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
カベシタピン+トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	初回8mg/kg 6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日
	カベシタピン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
XP療法	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カベシタピン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
SOX+トラスツズマブ療法(胃癌)	トラスツズマブ	初回8mg/kg 6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日
	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
S-1+シスプラチン療法	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	35日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
SOX療法(胃癌)	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
XELOX療法(胃癌 進行・再発)	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カベシタピン	1日2000mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
S-1+イリノテカン療法(胃癌)	イリノテカン	80mg/m ²	点滴静注	90分	day	1, 15	35日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(朝)~21(夕)	
S-1+バクリタキセル療法	バクリタキセル	120mg/m ²	点滴静注	1時間	day	1	28日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
S-1+dセタキセル療法	ドセタキセル	40mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
	S-1	1日80mg/m ²	内服		day	1(夕)~15(朝)	
ラムシルマブ+バクリタキセル療法(胃癌)	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1, 15	28日
	バクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	初回2時間 2回目以降1時間	day	1, 8, 15	
ラムシルマブ+nab-バクリタキセル療法(胃癌)	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1, 15	28日
	nab-バクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	30分	day	1, 8, 15	

ラムシルマブ療法(胃癌)	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1,15	28日
ニボルマブ療法(胃癌)	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1	14日
トラスツズマブ デルクステカン療法(胃癌)	トラスツズマブ/デルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日
weekly/パクリタキセル療法(胃癌)	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	初回2時間 2回目以降1時間	day	1,8,15	28日
nab-パクリタキセル療法	ナブ-パクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注	30分	day	1	21日
イリノテカン療法(胃癌)	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	90分	day	1,15	28日
ドセタキセル療法(胃癌)	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1	21日
イリノテカン+シスプラチン療法	イリノテカン シスプラチン	60mg/m ² 30mg/m ²	点滴静注	90分 90分	day	1,15 1,15	28日
S-1+ドセタキセル療法(胃癌 術後補助療法) 1クール目S-1単剤, 2~7クール目S-1+DTX, 以降S-1単剤(4週投与2週休薬)	ドセタキセル S-1	40mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注 内服	2時間	day	1 1(夕)~15(朝)	21日
XELOX療法(胃癌 術後補助療法)	オキサリプラチン カベシタピン	130mg/m ² 1日2000mg/m ²	点滴静注 内服	2時間	day	1 1(夕)~15(朝)	21日
S-1療法	S-1	80mg/m ²	内服		day	1~28	35日
SOX+ニボルマブ療法	S-1 ニボルマブ オキサリプラチン	1日80mg/m ² 360mg/body 100mg/m ²	内服 点滴静注 点滴静注	 30分 2時間	day	 1 1	21日
XELOX+ニボルマブ療法	カベシタピン ニボルマブ オキサリプラチン	1日2000mg/m ² 360mg/body 130mg/m ²	内服 点滴静注 点滴静注	 30分 2時間	day	 1 1	21日
mFOLFOX6+ニボルマブ療法	ニボルマブ レボホリナート エルブラット フルオロウラシル フルオロウラシル	240mg/body 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 2時間 2時間 5分 46時間	day	1 1 1 1 1	14日
mFOLFOX6療法	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続静注	2時間 2時間 5分 46時間	day	1 1 1 1	14日

肺癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール
FOLFIRINOX療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
	イリノテカン	180mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1
	フルオロウラシル	2400/m ²	持続静注	46時間	day	1
mFOLFIRINOX療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1
	フルオロウラシル	2400/m ²	持続静注	46時間	day	1
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1
nab-パクリタキセル+ゲムシタピン療法(肺)	ナブ-パクリタキセル ゲムシタピン	125mg/m ² 1000mg/m ²	点滴静注 点滴静注	30分 30分	day	1,8,15 1
オニバイド+5FU/LV療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
	オニバイド	70mg/m ²	点滴静注	1.5時間	day	1
	フルオロウラシル	3600mg/m ²	持続静注	46時間	day	1
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day	1
ゲムシタピン療法(肺)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1,8,15
ゲムシタピン+TS-1療法(肺)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1,8,15
S-1療法	S-1	60mg/m ²	内服		day	1~14
S-1療法	S-1	80mg/m ²	内服		day	1~28
ゲムシタピン+TS-1(術前化学療法)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1, 8
S-1療法	S-1	80mg/m ²	内服		day	1~14

胆管癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール
ゲムシタピン+シスプラチン療法	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ² 25mg/m ²	点滴静注 点滴静注	30分 60分	day	1,8 1,8
ゲムシタピン療法	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1,8,15
ゲムシタピン+TS-1療法	ゲムシタピン S-1	1000mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注 内服	30分	day	1,15 1~14
ゲムシタピン+シスプラチン+TS-1療法	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1
	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	60分	day	1
	S-1	80mg/m ²	内服		day	1(夕)~8(朝)
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1,8
ゲムシタピン+シスプレチン+デュルバルマブ療法	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	60分	day	1,8
	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day	1
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day	1

食道癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール
FP療法	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m ² 800mg/m ²	点滴静注 点滴静注	120分 24時間	day	1 1~5
ドセタキセル療法(食道癌)	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	120分	day	1
weekly/パクリタキセル療法(食道癌)3週投与1週休み	パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	60分	day	1,8,15
weekly/パクリタキセル療法(食道癌)6週投与1週休み	パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	60分	day	1,8,15,22,29,36
ニボルマブ療法	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day	1
FP療法(食道癌 術前補助化学療法 2コース)	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m ² 800mg/m ²	点滴静注 点滴静注	120分 24時間	day	1 1~5
FP療法(食道癌 術後補助化学療法 2コース)	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m ² 800mg/m ²	点滴静注 点滴静注	120分 24時間	day	1 1~5
FP+ベムプロリスマブ療法	シスプラチン フルオロウラシル ベムプロリスマブ	80mg/m ² 800mg/m ² 200mg/body	点滴静注 点滴静注 点滴静注	120分 24時間 30分	day	1 1(6コースまで) 1~5
ニボルマブ療法(食道癌術後)1~8コース目	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1
ニボルマブ療法(食道癌術後)9コース目以降	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	30分	day	1
DOF療法(術前補助化学療法)	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	90分	day	1
	シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
	フルオロウラシル	750mg/m ²	点滴静注	24時間	day	1~5
FP+ニボルマブ療法(ニボルマブ2週毎)	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	24時間	day	1~5
	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1,15
	ニボルマブ	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
FP+ニボルマブ療法(ニボルマブ4週毎)	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	24時間	day	1~5
	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	30分	day	1
	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1,15,29
ニボルマブ+イビリムマブ療法(ニボルマブ2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1
	イビリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1
	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day	1,22
ニボルマブ+イビリムマブ療法(ニボルマブ3週毎)	イビリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day	1
	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 持続静注	2時間 5分 46時間	day	1 1 1

神経内分泌腫瘍

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール
シスプラチン+イリノテカン療法 (NEC)	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	28日
	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1.8.15	
シスプラチン+エトポシド療法 (NEC)	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	28日
	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1.2.3	
カルボプラチン+イリノテカン療法 (NEC)	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1.5時間	day 1	28日
	イリノテカン	50mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1.8.15	
カルボプラチン+エトポシド療法 (NEC)	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1.5時間	day 1	28日
	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1.2.3	

肝細胞癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール
ラムシルマブ療法 (肝細胞癌)	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day 1.15	28日
レンバチニブ療法	レンバチニブ	80kg以上:12mg/body 60kg未満:9mg/body	内服		day 連日	
ソラフェニブ療法	ソラフェニブ	1日800mg/body	内服		day 連日	
5FU(リザーバー動注)	5-FU	1000mg/body	リザーバー動注	5時間	day 1	
5FU+CDDP(リザーバー動注)	5-FU	1000mg/body	リザーバー動注	5時間	day 1	
	シスプラチン	50mg/body	動脈注射	5~10分	day 1	
アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分、 2回目以降30分	day 1	21日
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分、2回目60分 3回目以降30分	day 1	
カボザンチニブ療法	カボザンチニブ	60mg/body	内服		day 連日	
デュルバルマブ+トレメリムマブ療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day 1	28日
	トレメリムマブ	300mg/body	点滴静注	60分	day 1(初回のみ)	

MSI-High 固形癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール
ベムプロロズマブ療法	ベムプロロズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day 1	21日

悪性胸膜中皮腫

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1クール
オブジーボ療法 (2週毎)	オブジーボ	240mg	点滴静注	30分	day 1	14日
オブジーボ療法 (4週毎)	オブジーボ	480mg	点滴静注	30分	day 1	28日

2023年8月1日作成