南風病院　がん化学療法レジメン一覧

非小細胞肺癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
ニボルマブ+イピリムマブ療法（2週毎）	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1、15, 29	42日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1	
ニボルマブ+イピリムマブ療法（3週毎）	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day	1、22	42日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1	
ラムシルマブ+エルロチニブ療法	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	day	1	14日
	エルロチニブ	1日150mg/body	内服		day	連日	
ラムシルマブ+ゲフィチニブ療法	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	day	1	14日
	ゲフィチニブ	1日250mg/body	内服		day	連日	
ニボルマブ+イピリムマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1（6週間ごと）	
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	パクリタキセル	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
ニボルマブ+イピリムマブ+ペメトレキセド+シスプラチン療法	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1（6週間ごと）	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
ニボルマブ+イピリムマブ+ペメトレキセド+カルボプラチン療法	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1（6週間ごと）	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	1時間	day	1	
デュルバルマブ+トレメリムマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	1時間	day	1	21日
	トレメリムマブ 1～4、6コース目に投与	75mg/body	点滴静注	1時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
	カルボプラチン 1～4コース目に投与	AUC=5	点滴静注	1時間	day	1	
デュルバルマブ+トレメリムマブ+カルボプラチン+nab-パクリタキセル療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	1時間	day	1	21日
	トレメリムマブ 1～4、6コース目に投与	75mg/body	点滴静注	1時間	day	1	
	カルボプラチン 1～4コース目に投与	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	nab-パクリタキセル 1～4コース目に投与	100mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	
ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
ペムブロリズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
ペムブロリズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	パクリタキセル	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
ペムブロリズマブ+カルボプラチン+nab-パクリタキセル療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	nab-パクリタキセル	100mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	
アテゾリズマブ+ベバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30～60分	day	1	21日
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	パクリタキセル	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
アテゾリズマブ＋シスプラチン＋ペメトレキセド療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30～60分	day	1	21日
	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
アテゾリズマブ＋カルボプラチン＋ペメトレキセド療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30～60分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
アテゾリズマブ+カルボプラチン+nab-パクリタキセル	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30～60分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	nab-パクリタキセル	100mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	
ペムブロリズマブ療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
アテゾリズマブ療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30～60分	day	1	21日
ニボルマブ療法	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1	14日
デュルバルマブ療法(化学放射線療法後)	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day	1	28日
シスプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
シスプラチン+ペメトレキセド療法	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	

カルボプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
カルボプラチン+ペメトレキセド療法	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	21日
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
ペメトレキセド療法	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	21日
カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5 or 6	点滴静注	1時間	day	1	
	パクリタキセル	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
カルボプラチン+nab-パクリタキセル療法	カルボプラチン	AUC＝5 or 6	点滴静注	1時間	day	1	28日
	nab-パクリタキセル	100mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	
カルボプラチン＋パクリタキセル療法	カルボプラチン	AUC＝4 or 5	点滴静注	1時間	day	1	21日
	パクリタキセル	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
シスプラチン+ドセタキセル療法	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	ドセタキセル	60mg/㎡	点滴静注	1時間	day	1	
シスプラチン+S-1療法	シスプラチン	60mg/㎡	点滴静注	2時間	day	8	35日
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1～21	
カルボプラチン+S-1療法	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1.5時間	day	1	21日
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)～15(朝)	
シスプラチン+イリノテカン療法(NSCLC)	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	28日
	イリノテカン	60mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,8,15	
カルボプラチン+イリノテカン療法(NSCLC)	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	28日
	イリノテカン	50mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,8,15	
シスプラチン+ゲムシタビン療法	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1.8	
カルボプラチン+ゲムシタビン療法	カルボプラチン	AUC＝4 or 5	点滴静注	1時間	day	1	21日
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1.8	
シスプラチン+ビノレルビン療法	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	ビノレルビン	25mg/㎡	点滴静注	5～10分	day	1.8	
ラムシルマブ+ドセタキセル療法	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	21日
	ドセタキセル	60mg/㎡	点滴静注	1時間	day	1	
エルロチニブ＋ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	エルロチニブ	1日150mg/body	内服		day	連日	
nab-パクリタキセル療法	nab-パクリタキセル	100mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	21～28日
パクリタキセル療法(weekly)	パクリタキセル	100mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	28日
ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	28日
ビノレルビン療法	ビノレルビン	25mg/㎡	点滴静注	5～10分	day	1,8,15	28日
ドセタキセル療法	ドセタキセル	60mg/㎡	点滴静注	1時間	day	1	21日
イリノテカン療法	イリノテカン	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,8,15	28日
ゲムシタビン+ビノレルビン療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1.8	21日
	ビノレルビン	25mg/㎡	点滴静注	5～10分	day	1.8	
ゲフィチニブ療法	ゲフィチニブ	1日250mg/body	内服		day	連日	
エルロチニブ療法	エルロチニブ	1日150～50mg/body	内服		day	連日	
アファチニブ療法	アファチニブ	1日50～20mg/body	内服		day	連日	
オシメルチニブ療法	オシメルチニブ	1日80～40mg/body	内服		day	連日	
アレクチニブ療法	アレクチニブ	1日600mg/body	内服		day	連日	
クリゾチニブ療法	クリゾチニブ	1日500～250mg/body	内服		day	連日	
テセントリク療法(術後補助化学療法)	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	60分(2回目以降30分	day	1	21日
シスプラチン+ペメトレキセド+オシメルチニブ療法	オシメルチニブ	1日80mg/body	内服		day	連日	21日
	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
カルボプラチン+ペメトレキセド+オシメルチニブ療法	オシメルチニブ	1日80mg/body	内服		day	連日	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
トラスツズマブ デルクステカン療法(NSCLC)	ﾄﾗｽﾂｽﾏﾌﾞﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ	5.4mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日
ネシツムマブ＋ゲムシタビン＋シスプラチン療法	ネシツムマブ	800mg/body	点滴静注	60分	day	1,8	21日
	ゲムシタビン	1250mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8	
	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
セミプリマブ療法	セミプリマブ	350mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
セミプリマブ+カルボプラチン+パクリタキセル療法(扁平上皮癌)	セミプリマブ	350mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	パクリタキセル	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
アミバンタマブ皮下注＋ラゼルチニブ療法	アミバンタマブ	80kg未満1600mg/body 80kg以上2240mg/body	皮下注	5分	day	1ｺｰｽ目day1,8,15,22 2ｺｰｽ目以降day1,15	28日
	ラゼルチニブ	1日240mg/body	内服		day	連日	
アミバンタマブ皮下注＋カルボプラチン＋ペメトレキセド療法	アミバンタマブ	80kg未満1600mg/body 80kg以上2240→ 3360mg/body	皮下注	5分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1(4ｺｰｽ目まで投与)	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
ペムブロリズマブ+ゲムシタビン＋シスプラチン療法(非小細胞肺癌術前・術	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	120分	day	1	
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8	
ペムブロリズマブ+ペメトレキセド+シスプラチン療法(非小細胞肺癌術前・術	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	シスプラチン	75mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
デュルバルマブ＋カルボプラチン＋ペメトレキセド療法(非小細胞肺癌術前	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	1時間	day	1(術後にも投与)	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	点滴静注	10分	day	1	
デュルバルマブ+カルボプラチン+パクリタキセル療法(非小細胞肺癌術前・	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	1時間	day	1(術後にも投与)	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1時間	day	1	
	パクリタキセル	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	

小細胞肺がん

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
アテゾリズマブ＋カルボプラチン＋エトポシド療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30～60分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1.5時間	day	1	
	エトポシド	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,2,3	
シスプラチン+イリノテカン療法（SCLC）	シスプラチン	60mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	28日
	イリノテカン	60mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,8,15	
カルボプラチン+イリノテカン療法（SCLC）	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1.5時間	day	1	28日
	イリノテカン	50mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,8,15	
イリノテカン療法	イリノテカン	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,8,15	28日
シスプラチン+エトポシド療法	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	28日
	エトポシド	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,2,3	
カルボプラチン+エトポシド療法	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1.5時間	day	1	28日
	エトポシド	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,2,3	
エトポシド療法	エトポシド	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,2,3,4,5	28日
アムルビシン療法	アムルビシン	35～45mg/㎡	緩徐に静注	5分	day	1,2,3	28日
ノギテカン療法	ノギテカン	1mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,2,3,4,5	21日
デュルバルマブ+エトポシド+シスプラチン療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day	1	21日
	シスプラチン	75～80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	エトポシド	80～100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,2,3	
デュルバルマブ+エトポシド+カルボプラチン療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝5～6	点滴静注	1.5時間	day	1	
	エトポシド	80～100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,2,3	
タルラタマブ療法	タルラタマブ	初回1mg/body, 2q～10mg/body	点滴静注	1時間	day	1（初回のみ1,8,15）	14日（初回28日）

胸腺癌

アテゾリズマブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30～60分	day	1	21日
	カルボプラチン	AUC＝6	点滴静注	1時間	day	1	
	パクリタキセル	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	

大腸癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
mFOLFOX6療法	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
mFOLFOX6＋ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	5 or 10mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法	セツキシマブ	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1,8	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
mFOLFOX6＋パニツムマブ療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
sLV5FU2療法	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	14日
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
sLV5FU2＋ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	5 or 10mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
XELOX療法 （大腸癌　進行・再発）	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1（夕）～15（朝）	
XELOX＋ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1（夕）～15（朝）	
カペシタビン+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1（夕）～15（朝）	
SOX+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	21日
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	S−1	1日80mg/㎡	内服		day	1（夕）～15（朝）	
FOLFIRI療法	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
FOLFIRI＋ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	5 or 10mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
FOLFIRI+ラムシルマブ療法	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
FOLFIRI＋アフリベルセプト療法	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
FOLFIRI＋セツキシマブ療法	セツキシマブ	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1，8	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
FOLFIRI＋パニツムマブ療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	

XELIRI療法	イリノテカン	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カペシタビン	1600mg/㎡	内服		day	1(夕)～15(朝)	
XELIRI＋ベバシズマブ療法	ベバシマブ	7.5mg/kg	点滴静注	30分	day	1	21日
	イリノテカン	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	カペシタビン	1日1600mg/㎡	内服		day	1(夕)～15(朝)	
IRIS療法	イリノテカン	125mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1, 15	28日
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)～15(朝)	
IRIS+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	30分	day	1, 15	28日
	イリノテカン	100mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1, 15	
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)～15(朝)	
イリノテカン療法	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1, 15	28日
mFOLFOXIRI＋ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1時間	day	1	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	48時間	day	1	
イリノテカン+セツキシマブ	セツキシマブ	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1, 8	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
イリノテカン+パニツムマブ	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
パニツムマブ療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	1時間	day	1	14日
セツキシマブ療法	セツキシマブ	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1	7日
ニボルマブ療法（MSI-High）	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day	1	14日
TAS-102+ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day	1,15	28日
	TAS-102	1日70mg/㎡	内服		day	1～5, 8～12	
TAS-102療法	TAS-102	1日70mg/㎡	内服		day	1～5、8～12	28日
レゴラフェニブ療法	レゴラフェニブ	1日160～80mg/body	内服		day	1～21	28日
セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ療法（BRAF陽性）	セツキシマブ	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	点滴静注	初回2時間 2回目以降60分	day	1	7日
	エンコラフェニブ	300mg/day	内服		day	連日	
	ビニメチニブ	90mg/day	内服		day	連日	
XELOX療法 （大腸癌　術後補助療法）	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)～15(朝)	
ペルツズマブ+トラスツズマブ療法	ペルツズマブ	420mg（初回840mg）	点滴静注	30分（初回60分）	day	1	21日
	トラスツズマブ	6mg/kg（初回8mg/kg）	点滴静注	30分（初回90分）	day	1	
ニボルマブ+イピリムマブ療法（大腸　MSI-High）	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1(4ｺｰｽ目まで)	

胃癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
XP+トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	初回8mg/kg 6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日
	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
カペシタビン+トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	初回8mg/kg 6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
XP療法	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
SOX＋トラスツズマブ療法（胃癌）	トラスツズマブ	初回8mg/kg 6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日
	オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
S-1+シスプラチン療法	シスプラチン	60mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	35日
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
SOX療法（胃癌）	オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
XELOX療法（胃癌　進行・再発）	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
S-1+イリノテカン療法（胃癌）	イリノテカン	80mg/㎡	点滴静注	90分	day	1,15	35日
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(朝)-21(夕)	
S-1+パクリタキセル療法	パクリタキセル	120mg/㎡	点滴静注	1時間	day	1	28日
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
S-1+ドセタキセル療法	ドセタキセル	40mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)-15(朝)	
ラムシルマブ+パクリタキセル療法（胃癌）	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1,15	28日
	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注	初回2時間 2回目以降1時間	day	1,8,15	
ラムシルマブ+nab-パクリタキセル療法（胃癌）	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1,15	28日
	nab-パクリタキセル	100mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	
ラムシルマブ療法（胃癌）	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1,15	28日
ニボルマブ療法（胃癌）	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1	14日
トラスツズマブ　デルクステカン療法（胃癌）	ﾄﾗｽﾂｽﾏﾌﾞﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ	6.4mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	21日

weeklyパクリタキセル療法（胃癌）	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注	初回2時間 2回目以降1時間	day	1,8,15	28日
nab-パクリタキセル療法	nab-パクリタキセル	260mg/㎡	点滴静注	30分	day	1	21日
イリノテカン療法（胃癌）	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	90分	day	1,15	28日
ドセタキセル療法（胃癌）	ドセタキセル	60mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
イリノテカン+シスプラチン療法	イリノテカン	60mg/㎡	点滴静注	90分	day	1,15	28日
	シスプラチン	30mg/㎡	点滴静注	90分	day	1,15	
S-1+ドセタキセル療法（胃癌　術後補助療法） 1クール目S-1単剤。2～7クール目S-1+DTX。以降S-1単剤(4週投与2週休薬）	ドセタキセル	40mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	S-1	80mg/㎡	内服		day	1（夕）-15（朝）	
XELOX療法（胃癌　術後補助療法）	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	21日
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1（夕）-15（朝）	
S-1療法	S-1	80mg/㎡	内服		day	1～28	35日
SOX+ニボルマブ療法	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1(夕)～15（朝）	21日
	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day	1	
	オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
XELOX+ニボルマブ療法	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)～15（朝）	21日
	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day	1	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
mFOLFOX6+ニボルマブ療法	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	エルプラット	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400/㎡	点滴静注	46時間	day	1	
mFOLFOX6療法	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
XELOX+ゾルベツキシマブ療法	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)～15（朝）	21日
	ゾルベツキシマブ	600mg/body（初回800mg	点滴静注	2時間以上	day	1	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
mFOLFOX6+ゾルベツキシマブ療法	ゾルベツキシマブ	400mg/body（初回800mg	点滴静注	2時間以上	day	1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	エルプラット	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400/㎡	点滴静注	46時間	day	1	
XELOX+ペムブロリズマブ療法	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)～15（朝）	21日
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+SOX療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1（6コース目まで）	
	S-1	1日80mg/㎡	内服		day	1（夕）-15（朝）	
ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+XELOX療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day	1	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1（6コース目まで）	
	カペシタビン	1日2000mg/㎡	内服		day	1(夕)～15（朝）	

膵癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
FOLFIRINOX療法	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	180mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400/㎡	持続静注	46時間	day	1	
mFOLFIRINOX療法	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	2400/㎡	持続静注	46時間	day	1	
nab-パクリタキセル+ゲムシタビン療法（膵）	nab-パクリタキセル	125mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	28日
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	
オニバイド+5FU/LV療法	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オニバイド	70mg/㎡	点滴静注	1.5時間	day	1	
	フルオロウラシル	3600mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	
ゲムシタビン療法（膵）	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	28日
ゲムシタビン＋TS-1療法（膵）	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	28日
	S-1	60mg/㎡	内服		day	1～14	
S-1療法	S-1	80mg/㎡	内服		day	1～28	35日
ゲムシタビン＋TS-1（術前化学療法）	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1，8	21日
	S-1	80mg/㎡	内服		day	1～14	

胆管癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
ゲムシタビン+シスプラチン療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8	21日
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	60分	day	1,8	
ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8,15	28日
ゲムシタビン+TS-1療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,15	28日
	S-1	80mg/㎡	内服		day	1～14	
ゲムシタビン＋シスプラチン＋TS-1療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1	14日
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	60分	day	1	
	S-1	80mg/㎡	内服		day	1（夕）～8（朝）	
ゲムシタビン＋シスプレチン＋デュルバルマブ療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8	21日
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	60分	day	1,8	
	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day	1	
ゲムシタビン＋シスプレチン＋ペムブロリズマブ療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分	day	1,8	21日
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	60分	day	1,8	
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	

食道癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
FP療法	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	120分	day	1	28日
	フルオロウラシル	800mg/㎡	点滴静注	24時間	day	1～5	
ドセタキセル療法（食道癌）	ドセタキセル	70mg/㎡	点滴静注	120分	day	1	21日
weeklyパクリタキセル療法（食道癌）6週投与1週休み	パクリタキセル	100mg/㎡	点滴静注	60分	day	1,8,15,22,29,36	49日
ニボルマブ療法	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day	1	14日
FP療法（食道癌　術前補助化学療法　2ｺｰｽ）	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	120分	day	1	21日
	フルオロウラシル	800mg/㎡	点滴静注	24時間	day	1～5	
FP療法（食道癌　術後補助化学療法　2ｺｰｽ）	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	120分	day	1	21日
	フルオロウラシル	800mg/㎡	点滴静注	24時間	day	1～5	
FP+ペムブロリズマブ療法	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1（6コースまで）	21日
	フルオロウラシル	800mg/㎡	点滴静注	24時間	day	1～5	
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	
ニボルマブ療法（食道癌術後）1～8コース目	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1	14日
ニボルマブ療法（食道癌術後）9コース目以降	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	30分	day	1	28日
DCF療法（術前補助化学療法）	ドセタキセル	70mg/㎡	点滴静注	90分	day	1	21日
	シスプラチン	70mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	750mg/㎡	点滴静注	24時間	day	1～5	
FP+ニボルマブ療法（ニボルマブ2週毎）	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	28日
	フルオロウラシル	800mg/㎡	点滴静注	24時間	day	1～5	
	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1,15	
FP+ニボルマブ療法（ニボルマブ4週毎）	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	28日
	フルオロウラシル	800mg/㎡	点滴静注	24時間	day	1～5	
	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	30分	day	1	
ニボルマブ+イピリムマブ療法（ニボルマブ2週毎）	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day	1,15,29	42日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1	
ニボルマブ+イピリムマブ療法（ニボルマブ3週毎）	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day	1,22	42日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day	1	
mFOLFOX6療法	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間	day	1	

神経内分泌腫瘍

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
シスプラチン＋イリノテカン療法（NEC）	シスプラチン	60mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	28日
	イリノテカン	60mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,8,15	
シスプラチン+エトポシド療法（NEC）	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1	28日
	エトポシド	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,2,3	
カルボプラチン+イリノテカン療法（NEC）	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1.5時間	day	1	28日
	イリノテカン	50mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,8,15	
カルボプラチン+エトポシド療法（NEC）	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注	1.5時間	day	1	28日
	エトポシド	100mg/㎡	点滴静注	2時間	day	1,2,3	

肝細胞癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
ラムシルマブ療法（肝細胞癌）	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間	day	1,15	28日
レンバチニブ療法	レンバチニブ	60kg以上：12mg/body 60kg未満:8mg/body	内服		day	連日	
ソラフェニブ療法	ソラフェニブ	1日800mg/body	内服		day	連日	
5FU（リザーバー動注）	5-FU	1000mg/body	ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ動注	5時間	day	1	
5FU+CDDP（リザーバー動注）	5-FU	1000mg/body	ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ動注	5時間	day	1	
	シスプラチン	50mg/body	動脈注射	5～10分	day	1	
アテゾリズマブ＋ベバシズマブ療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	初回60分、 2回目以降30分	day	1	21日
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回90分、2回目60分 3回目以降30分	day	1	
カボザンチニブ療法	カボザンチニブ	60mg/body	内服		day	連日	
デュルバルマブ+トレメリムマブ療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day	1	28日
	トレメリムマブ	300mg/body	点滴静注	60分	day	1（初回のみ）	
ニボルマブ+イピリムマブ療法（肝細胞癌）	ニボルマブ	80mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日
	イピリムマブ	3mg/kg	点滴静注	30分	day	1（4ｺｰｽ目まで）	

MSI-High　固形癌

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
ペムブロリズマブ療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day	1	21日

悪性胸膜中皮腫

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
ニボルマブ療法（2週毎）	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day	1	14日
ニボルマブ療法（4週毎）	ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	day	1	28日

軟部肉腫

レジメン名	抗がん剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日		1クール
ドキソルビシン療法	ドキソルビシン	75mg/㎡	点滴静注	5分	day	1	21日
エリブリン療法	エリブリン	1.4mg/㎡	点滴静注	5分	day	1,8	21日
トラベクテジン療法	トラベクテジン	1.2mg/㎡	点滴静注	24時間	day	1	21日

2026年7月13日改訂